



ای تاریخچه از چگونگی پیدایش جورابهای درمانی سیگواریس

با توجه به شواهدی که در تاریخچه پژوهشی وجود دارد، فشار درمانی یکی از متدهای رایج جهت درمان بیماری‌های مختلف بوده و از قرون گذشته از این روش در بیماری از بیماری‌ها استفاده می‌شده است. در سال ۱۸۴۸ اولین بیماری که با جوراب‌های الاستیکی درمان شد فردی به نام William Brown بود که در پی آن فردی به نام Ganzoni، کمپانی Ganzoni را در سال ۱۸۶۴ در سویس تأسیس نمود که تولیدکننده باندажهای الاستیکی و جوراب‌های درمانی الاستیکی بود سپس در سال ۱۹۵۰ Dr Karl Sigg مدرنیزه کردن جوراب‌های درمانی را ابداع کرد که با کمک Ganzoni منجر به تولید جوراب‌هایی مدرن با الیاف جدید در سال ۱۹۹۰ گردید.

از آن پس این کمپانی به نام Sigvaris نامیده می‌شود.

امروزه کمپانی AG Sigvaris بزرگترین کمپانی تولیدکننده جوراب‌های درمانی و پیشگیری واریس در جهان می‌باشد و با تولید جوراب‌های جدید علاوه بر درمان مؤثر بیماران به زیبایی و ظاهر جوراب هم اهمیت خاصی داده است.

خداآند را سپاس می‌گوییم که به ما این توفیق را داد تا بتوانیم در جهت رفاه حال مردم عزیز کشورمان برای در امان نگاه داشتن آنان از ابتلا به بیماری‌های عروقی، واریس و درمان آن‌ها با ارائه محصولات کمپانی سیگواریس سوئیس قدیمی هرچند کوچک برداشته باشیم و از شما متخصص ارجمند که با علم و تخصص خود ما را در راه رسیدن به این هدف یاری می‌نمایید کمال تشکر را داریم.

لطفاً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با بخش فروش سیگواریس تماس حاصل فرمایید

با تشکر
بخش فروش سیگواریس



محصولات شرکت سیگواریس در یک نگاه

TFS 2	TFS 1	چوراب	CF 2	CF 1	پوئر	Co2	Co1	پام	پام	پام	Traditional
۲	۱	چهل	۲	۱	۲	۱	۳	۲	۵	۵	۵
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بنجه باز
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سايز plus
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	زير زانو A-D
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	نيمه کشاله ران A-F grip top با
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	انتهای کشاله ران A-G grip top با
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	انتهای کشاله ران A-G grip top با بند اتصال به کمر
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	شلواری A-T

فقط در سایز پلاس موجود میباشد.

واژه پلاس در جوراب ها در مورد افرادی مناسب است که ساق پا یا ران بزرگتر و عضلانی تر دارند

کلاس فشار

جورابهای درمانی از نظر فشار واردہ بر پا دارای درجه بندی و یا کلاس فشار هستند و این فشار به معنی میزان فشاری است که به پای بیمار وارد میگردد پیش شک متخصص، بنابر درجه و خامت بیماری، کلاس فشار جوراب را تعیین و نسخه میکند.

کلاس فشار ۱	۱۸-۲۱ میلیمتر جیوه
کلاس فشار ۲	۲۳-۳۲ میلیمتر جیوه
کلاس فشار ۳	۳۴-۴۶ میلیمتر جیوه
کلاس فشار ۴	حد اقل ۴۹ میلیمتر جیوه

جوراب زیر زانو =AD

جوراب بالای زانو =AF

جوراب انتهای کشاله ران =AG

جوراب تک پا با بند اتصال به کمر =AG W/A

جوراب شلواری =AT

جورابهای درمانی

(۱) رد هدکنان Traditional

(۲) جوراب چهار فصل Cotton / Co

(۳) جوراب چهار فصل Cotton

(۴) کامفورت Comfort

ULCER X

آستین طبی Arm-Sleeves

رد ۵۰۰

جورابهای آنتی ترمبوز Thrombo

جورابهای پیشگیری Supportive

(۱) دلیله

Delilah

(۲) سامسون و دلیله

Samson & Delilah

نحوه اندازه کیری و مراقبت




جوراب های رده ۵۰۰

Traditional 500

503 504

پنجه باز - رنگ پا

این جوراب بهترین نوع جوراب درمانی محسوب میشود، از کش طبیعی بافته شده و همین امر خاصیت درمانی بالا با قدرت ارتقای متمایز را موجب شده است. این جوراب برای آن دسته از بیمارانی که از نارساییهای شدید و ریدی رنج میبرند، توصیه میشود. این جوراب در کلاس فشارهای ۲ و ۳ بصورت استاندارد موجود است.



سایز	cB	cC	cD	cF	cG	Waist	Hip
دور باسن	دور مج	دور ساق	دور انو	زیرزان	نیمه ران	انتهای ران	دور کمر
XSmall	۱۷-۱۹	۲۸-۳۱	۲۶-۳۲				
Small	۱۹-۲۳	۳۱-۳۶	۲۸-۳۴	۴۱-۵۰	۴۲-۵۲	۸۰	۱۱۰
Small Plus	۱۹-۲۳	۳۵-۴۰	۳۲-۳۸	۴۵-۵۴	۵۰-۶۰	۸۰	۱۱۰
Medium	۲۳-۲۶	۳۶-۳۹	۳۱-۳۷	۴۸-۵۷	۵۰-۶۰	۹۰	۱۲۰
Medium Plus	۲۳-۲۶	۳۹-۴۴	۳۶-۴۲	۵۱-۶۲	۵۸-۶۸	۹۰	۱۲۰
Large	۲۶-۲۹	۳۷-۴۲	۳۴-۴۰	۵۵-۶۴	۵۸-۶۸	۱۰۰	۱۳۰
LargePlus	۲۶-۲۹	۴۳-۴۸	۴۰-۴۶	۶۱-۷۰	۶۶-۷۶	۱۰۰	۱۳۰
X Large	۲۹-۳۲	۴۰-۴۵	۳۸-۴۳				
X LargePlus	۲۹-۳۲	۴۷-۵۲	۴۴-۴۹				

در سایز Short و Long و دو قد X Small, Small, Medium, Large, X Large موجود می باشد.

مواردی باشد.

LENGTH	قد پا
Short کوتاه	بلند
ℓ D ۳۳-۳۷ Cm	۳۸-۴۴ Cm
ℓ F ۵۶-۶۰ Cm	۶۱-۷۰ Cm
ℓ G ۶۱-۷۰ Cm	۷۱-۸۰ Cm

SIGVARIS

جوراب های کتان


Cotton-Co

Co1 Co2

■ پنجه باز - رنگ پا

جوراب های این رده نسبت به سایر جوراب ها در صد قابل توجهی کتان داشته و از ظرافت خاصی برخوردارند. به همین جهت به عنوان جوراب مخصوص فصل گرما و تابستان استفاده می شوند و در افراد دیابتی و اشخاصی که حساسیت های پوستی داشته اند نیز بهترین نوع جوراب محسوب می گردند.

این دسته از جورابها در کلاس فشار او ۲ (Co1,Co2) موجود می باشد.



سایز	cB دور مچ	cD زیرزانو	cG انتهای ران	Waist دور کمر	Hip دور باسن
X Small	۲۰ - ۲۲	۳۷ - ۳۴	۴۷ - ۵۶	۸۰ - ۹۵	۶۵ - ۸۰
X Small Plus	۲۰ - ۲۲	۳۱ - ۳۸	۵۲ - ۶۱	۸۵ - ۱۰۰	۷۵ - ۹۰
Small	۲۲ - ۲۴	۳۱ - ۳۸	۵۲ - ۶۱	۸۵ - ۱۰۰	۷۵ - ۹۰
Small Plus	۲۲ - ۲۴	۳۴ - ۴۱	۵۶ - ۶۵	۹۵ - ۱۱۰	۸۵ - ۱۰۰
Medium	۲۴ - ۲۶	۳۶ - ۴۱	۵۶ - ۶۵	۹۵ - ۱۱۰	۸۵ - ۱۰۰
Medium Plus	۲۴ - ۲۶	۳۷ - ۴۴	۶۱ - ۷۱	۱۰۵ - ۱۲۰	۹۵ - ۱۱۰
Large	۲۶ - ۲۹	۳۷ - ۴۴	۶۱ - ۷۱	۱۰۵ - ۱۲۰	۹۵ - ۱۱۰
Large Plus	۲۶ - ۲۹	۴۱ - ۴۸	۶۶ - ۷۶	۱۱۵ - ۱۳۰	۱۰۵ - ۱۲۰
X Large	۲۹ - ۳۲	۴۱ - ۴۸	۶۶ - ۷۶	۱۱۵ - ۱۳۰	۱۰۵ - ۱۲۰
X Large Plus	۲۹ - ۳۲	۴۲ - ۵۰	۷۳ - ۸۵	۱۲۵ - ۱۴۰	۱۱۵ - ۱۳۰

:که XSmall,Small,Medium,Large,X Large سایز

در دو قدر Normal و Long موجود میباشد

LENGTH-ℓ(Cm)	قد پا ℓD	قد گاه ℓG
Normal (Short) نرمال	۳۵ - ۴۰	۶۵ - ۷۴
Long بلند	۴۱ - ۴۵	۷۵ - ۸۴

C=circumference=محیط
ℓ =Length=قد




Top Fine Select

TFS1 TFS2


جوراب چهار فصل

پنجه باز - رنگ پا

جورابی اقتصادی با کیفیتی متمایز و بافته شده از الیاف دو لایه
در کلاس فشار ۱ و ۲ موجود میباشد



زیر زانو



انتهای کشاله ران

سایز	cB	cD	cG
Small	۱۹ - ۲۳	۲۸ - ۳۴	۴۲ - ۵۲
Small Plus	۱۹ - ۲۳	۳۲ - ۳۸	۵۰ - ۶۰
Medium	۲۳ - ۲۶	۳۱ - ۳۷	۵۰ - ۶۰
Medium Plus	۲۳ - ۲۶	۳۶ - ۴۲	۵۸ - ۶۸
Large	۲۶ - ۲۹	۳۷ - ۴۰	۵۸ - ۶۸
Large Plus	۲۶ - ۲۹	۴۰ - ۴۶	۶۶ - ۷۶

: که Small, Medium, Large سایزهای

در دو قدم Short , Long موجود میباشد.

LENGTH- l(Cm)	لD	لG
Short کوتاه	۳۳ - ۳۷	۶۱ - ۷۰
Long بلند	۳۸ - ۴۴	۷۱ - ۸۰

SIGVARIS


کامفورت

Comfort

CF1 CF2

■ پنجه باز - رنگ پا

این جوراب به دلیل جنس منحصر به فرد خود مناسب با هرسیلیقه و هرسنی است و پوشیدن آن بسیار آسان و در کلاس فشار ۱ و ۲ موجود می باشد.



سایز	cB دور مج	cD زیرزانو	cG انتهای ران	Waist دور کمر	Hip دور باسن
X Small	۲۰ - ۲۲	۳۷ - ۳۴	۴۷ - ۵۶	۸۰ - ۹۵	۶۵ - ۸۰
X Small Plus	۲۰ - ۲۲	۳۱ - ۳۸	۵۲ - ۶۱	۸۵ - ۱۰۰	۷۵ - ۹۰
Small	۲۲ - ۲۴	۳۱ - ۳۸	۵۲ - ۶۱	۸۵ - ۱۰۰	۷۵ - ۹۰
Small Plus	۲۲ - ۲۴	۳۴ - ۴۱	۵۶ - ۶۵	۹۵ - ۱۱۰	۸۵ - ۱۰۰
Medium	۲۴ - ۲۶	۳۴ - ۴۱	۵۶ - ۶۵	۹۵ - ۱۱۰	۸۵ - ۱۰۰
Medium Plus	۲۴ - ۲۶	۳۷ - ۴۴	۶۱ - ۷۱	۱۰۵ - ۱۲۰	۹۵ - ۱۱۰
Large	۲۶ - ۲۹	۳۷ - ۴۴	۶۱ - ۷۱	۱۰۵ - ۱۲۰	۹۵ - ۱۱۰
Large Plus	۲۶ - ۲۹	۴۱ - ۴۸	۶۶ - ۷۶	۱۱۵ - ۱۳۰	۱۰۵ - ۱۲۰
X Large	۲۹ - ۳۲	۴۱ - ۴۸	۶۶ - ۷۶	۱۱۵ - ۱۳۰	۱۰۵ - ۱۲۰
X Large Plus	۲۹ - ۳۲	۴۲ - ۵۰	۷۳ - ۸۵	۱۲۵ - ۱۴۰	۱۱۵ - ۱۳۰

:ک XSmall,Small ,Medium,Large,X Large سایز

در دو قدر Normal و Long موجود میباشد

LENGTH-ℓ(Cm)	قد پا	ℓD	ℓ G
Normal (Short)	۳۵ - ۴۰	۶۵ - ۷۴	
Long	بلند	۴۱ - ۴۵	۷۵ - ۸۴

C=circumference=محیط
ℓ =Length=قد

SIGVARIS

ULCER X

یکی از وخیمترین و ناراحت کننده ترین پیامدهای اختلالات و بیماریهای وریدی ابتلا به زخم واریس است. باستفاده از فشاردرمانی بطور حتم میتوان از روند مکانیسمهایی که منجر به تولید زخم میگردند، جلوگیری نمود.

درمان زخم واریس با استفاده از این محصول در مقایسه با روشهای معمول بانداژ درمانی، زمان کمتری میگیرد و میزان التیام نیز به اندازه قابل توجهی بالاتر است.

جوراب زخم در حقیقت حاوی دو نوع جوراب است.

بعد از مراقبتهای معمول زخم و پاپسمنان اولیه، جوراب **Ulcer X** پوشیده میشود.


درجہ فشار این جوراب معادل Hg 15 mm می باشد. روی این جوراب یک جوراب 503 پوشیده میشود.

LENGTH - lD		قد پا	سایز	cB	cD
Short	کوتاه	۳۳-۳۷	Cm	Small	۲۸-۳۴
Long	بلند	۳۸-۴۴	Cm	Small Plus	۳۲-۳۸
				Medium	۳۱-۳۷
				Medium Plus	۳۶-۴۲
				Large	۳۴-۴۰
				Large Plus	۴۰-۴۶

جوراب **X Ulcer** در سه سایز Short, Long و دو قد Small, Medium, Large موجود است.



A-D



برای تعیین سایز جوراب 503
به جدول صفحه ۳ رجوع شود.

SIGVARIS

آستین های طبی


Arm-Sleeves

503

آستینهای طبی سیگواریس در درمان و فروکش کردن ورم حاصله از بیماریهای عروقی و لنفاوی دست، مورد استفاده قرار می کیرند. این آستینها در رده ۵۰۰ (Traditional) موجود میباشند.

- از آستینهای رده ۵۰۰ با کلاس فشار ۲، در از بین بردن سریع لنت ادمی که به دنبال جراحی و رادیوتراپی بعد از سرطان سینه ایجاد میشود، استفاده میگردد. همچنین به همراه باندаж در درمان زخمها و سوختگی ها موثر است.

* در صورت وجود التهاب پوست و افزایش و یا عدم کاهش میزان ادم، نباید از این آستینها استفاده کرد.
در این مورد با پزشک خود تماس بگیرید.



توضیحاتی درباره نقاط مهم اندازه گیری:

A: ابتدای انگشتان دست

C: مج دست (در باریکترین نقطه)

D: عضلانی ترین ناحیه میانی ساعد

F: وسط بازو بین آرنج و زیر بغل

G: ناحیه زیر بغل

H: بالای بازو (سر شانه)

A-H with mitten and thumb-piece

سایز	Small	Medium	Large
cC	۱۳-۱۶	۱۶-۱۹	۱۹-۲۲
cD	۲۰-۲۴	۲۴-۲۸	۲۸-۳۲
cF	۲۴-۳۰	۳۰-۳۶	۳۶-۴۲

LENGTH-ℓG (cm)	طول دست
Short	کوتاه
Long	بلند



Λ

جوراب های آنتی ترمبوز

Thrombo



جورابهای پیشگیری از ایجاد آمبولی (فشار ۱۸ میلیمتر جیوه در ناحیه مچ) این محصول برای جلوگیری از ایجاد ترومبوز در بیماران بدون حرکت و بیماران کاندید عمل جراحی در زمان قبل و بعد از عمل جراحی طراحی شده است کلاس فشار در نظر گرفته شده در این جوراب که میتواند جایگزین مناسبی برای باندаж باشد باعث افزایش سرعت حرکت خون در پاهای بیمار شده و مانع از ایجاد لخته در جداره عروق میگردد.



سایزهای Small, Medium, Large, X Large
در دو قدر Short, Normal موجود میباشد.

LENGTH-ℓ(Cm)	قدا	ℓD	ℓG
Short	۳۳ - ۳۸	۶۰ - ۷۰	
Normal	۳۸ - ۴۳	۷۰ - ۸۰	

	cB	cD	cG
سایز	دور مچ	زیرزانو	انتهای ران
Small	۱۸ - ۲۲	۳۰ - ۳۵	۴۳ - ۵۴
Medium	۲۲ - ۲۶	۳۵ - ۴۰	۴۸ - ۶۰
Large	۲۶ - ۲۹	۴۰ - ۴۵	۵۴ - ۶۶
XLarge	۲۹ - ۳۲	۴۴ - ۵۱	۶۰ - ۷۲



Supportive

جورابهای پیشگیری

■ جورابهای پیشگیری برای خانمها و آقایانی که مدت‌های طولانی مجبور به ایستادن و یا نشستن می‌باشند، ضروری است که با استفاده آن از ابتلا به بیماری‌های واریس و ناراحتی‌های پا در سنین جوانی جلوگیری کرده و همچنین حس راحتی و کاهش خستگی را برای خود ایجاد می‌کند.

Delilah

(۱) دلیله

مناسب برای خانمها در مدل‌های AD و AT

پنجه بسته

کلاس فشار: مساوی یا کمتر از ۱۵ میلیمتر جیوه

★ ساپورتیو: برای خانم‌های باردار نیز جهت پیشگیری از ابتلا به واریس مورد استفاده قرار می‌گیرد



(۲) سامسون دلیله

پنجه بسته و مدل زیر زانو با کلاس فشار معادل ۱۵ میلیمتر جیوه

مناسب برای آقایان و خانمها.

★ پوشیدن این جوراب که مانع از ایجاد ورم و خستگی پaha در طول روز و یا هنگام سفر می‌شود، توصیه می‌گردد.



لازم به ذکر است برای تعیین سایز جوراب‌های فوق الذکر فقط شماره کفشه کافی می‌باشد.



■ مواردی که دانستن آنها مفید می باشد:

- ۱- جوراب را باید صبح قبل از برخاستن پوشیده و سپس از جا بلند شوید.
- ۲- لازم به ذکر است جوراب های درمانی و پیشکیری باید هر ۶ ماه یک بار تعویض شوند، تا بتوانند بهترین اثر درمانی را برای بیمار داشته باشند. در پایان هر ۶ ماه خاصیت الاستیکی و فشار لازم این جوراب ها کاهش مییابد.
- ۳- برای نتیجه بهتر جهت استفاده از جوراب حتماً به اندازه گیری توجه شود.
لطفاً در مورد نحوه اندازه گیری با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمائید. آنها جهت آموزش نحوه اندازه گیری صحیح، شما را راهنمایی خواهند کرد.
- ۴- کلاس فشار مناسب را با تجویز پزشک و یا کارشناسان شرکت مشخص نمائید.

■ نحوه اندازه گیری و سایز گیری :

اندازه گیری و تعیین سایز در جوراب های درمانی واریس لازم و ضروری است چون جوراب باید بهترین اثر درمانی را برای بیمار ایجاد کند. در شکل زیر نقاط لازم جهت اندازه گیری مشخص شده اند که با توجه به مدل جوراب نقاط خاصی را اندازه می گیریم و سپس اندازه ها را با جدول مخصوص هر رده که در صفحه خاص آن وجود دارد مطابقت داده و درنهایت سایز موردنیاز را مشخص می کنیم.



● محیط به سانتی متر:

=CB دور مچ در لاغرترین قسمت

=CC محیط عضلانی ترین قسمت ساق پا

=CD محیط یک سانتی متر زیر برجستگی زانو

=CF محیط وسط ران

=CG محیط انتهای کشاله ران


=CT دور کمر

● طول به سانتی متر:

=AD مدل زیر زانو: از پاشنه پا تا نقطه D

=AF مدل بالای زانو: از پاشنه پا تا نقطه F


=AG انتهای کشاله ران: از پاشنه پا تا نقطه G



نموده نسخه
جوراب درمانی



■ نحوه پوشیدن جوراب



- ۱- دستکش را بپوشید.
- ۲- جوراب کمکی را پا کنید.
- ۳- جوراب را به آرامی با کمک کف دست ها به سمت بالا بکشید.
- ۴- جوراب کمکی را از زیر جوراب اصلی خارج کنید.

■ نحوه درآوردن جوراب



- ۱- دستکش را بپوشید.
- ۲- جوراب را بوسیله دو دست بصورت بر عکس به سمت پائین بکشید.
- ۳- جوراب را به بیرون بکشید.

■ نحوه شستشوی جوراب

- ۱- جوراب را با دست بشوئید.
- ۲- هر هفته ۲ یا ۳ بار، با آب حدود ۴۰ درجه بشوئید.(ولرم رو به سرد).
- ۳- برای شستشوی جوراب میتوانید از شامپو یا صابون بچه استفاده نمایید و از شستشوی جوراب با محلولهای سفید کننده و ماشین لباسشوئی جدا خود داری فرمائید.
- ۴- پس از شستشو جوراب را برای آبکری بین دو حolle قرار داده تا خشک شود.
- ۵- از اتو کردن آن جدا خود داری نمائید.
- ۶- به هیچ وجه جوراب را برای خشک شدن روی رادیاتور شو یا فن کوئل قرار ندهید.

SIGVARIS

موارد مطلق منع مصرف: بیماری انسداد سرخرگی پیشرفتہ در اندامها (P.V.D)، نارسائی احتقانی قلبی (CHF)، لخته عفونی داخل وریدی همراه با التهاب وریدی، لخته داخل تمام وریدهای عمیقی و شاخه‌های جانبی آن بطوریکه اندام کاملاً بنفس توأم با ورم شدید باشد.

موارد نسبی منع مصرف: عدم تحمل جوراب درمانی، بی‌حس شدن اندام تحتانی، نوروپاتی محیطی پیشرفتہ (مانند دیابت ملیتوس)، آرتربیت روماتوئید (RA).

دسته‌بندی CEAP – علائم بالینی

مراحل پیشرفت واریس و نارسایی‌های مزمن وریدی

- C0 - عدم وجود علائم قابل لمس و قابل مشاهده

- C3 - ورم



- C2 - وریدهای گشاد شده و



- C1 - سیاهرگهای تار عنکبوتی شکل



- C6 - زخم واریس



- C5 - نشانه‌هایی از زخم‌های پوستی



- C4 - تصلب و سفتی پوستی



CEAP Classification

CEAP	Compression
C0-C1	18-21 mmHg
C2-C4	23-32 mmHg
C4-C6	34-46 mmHg

SIGVARIS